

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Berlaar - 2015

De cijfers in dit rapport zijn op gemeenteniveau (postcode(s): 2590). Cijfers per postcode vind je op: bevolkingsonderzoek.incijfers.be.

INHOUDSTAFEL

1. Inleiding
2. Uitleg bij berekeningswijze
 - De doelgroep
 - De verschillende indicatoren van deelname
3. Resultaten
 - Totale dekkingsgraad in 2015
 - Responsgraad in 2015
 - Deelname per leeftijdscategorie in 2015
 - Deelname naar geslacht in 2015
 - Evolutie deelname
4. Hoe de cijfers in dit rapport te gebruiken?
5. Meer informatie

1. INLEIDING

In oktober 2013 is de Vlaamse overheid gestart met een bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. Daarbij worden de aanbevelingen gevolgd van de Europese Unie. Hierin wordt aangeraden dat mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar om de twee jaar testen of er een te veel aan bloed (≥ 75 ng/ml) aanwezig is in de stoelgang. In Vlaanderen gebruiken we hiervoor de iFOBT-test die erg gebruiksvriendelijk is.

Mannen en vrouwen kunnen één keer om de 2 jaar een kleine beetje van hun stoelgang afnemen met de toegestuurde set en dit aan het labo bezorgen voor analyse (met de bijgevoegde omslag is geen postzegel nodig). De afnameset en analyse in het labo zijn gratis.

2. UITLEG BIJ BEREKENINGSWIJZE

De termen participatiegraad en deelnamegraad worden niet meer gebruikt. In plaats daarvan zijn een aantal nieuwe begrippen gekomen, die hieronder worden toegelicht. De berekeningswijze daarvan is verschillend van de wijze waarop vroeger participatiegraad en deelnamegraad werden berekend.

De doelgroep

Als doelgroep voor een bepaald jaar wordt beschouwd: alle mannen en vrouwen die in Vlaanderen wonen en dat jaar de leeftijd bereiken tussen 56 en 74 jaar.

De verschillende indicatoren van deelname

Drie types van dekkingsgraad (elk met dezelfde noemer, namelijk de doelgroep op 1 januari van het jaar) en één responsgraad worden gebruikt als indicatoren om deelname aan de screening te beschrijven. Meer informatie over deze vier indicatoren vindt u op bevolkingsonderzoek.incijfers.be.

Voor het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker zijn de meest geschikte indicatoren de totale dekkingsgraad, de dekkingsgraad door screening binnen het bevolkingsonderzoek en de responsgraad. Deze indicatoren beschrijven we hier kort:

- **De totale dekkingsgraad** is het percentage mannen en vrouwen van de doelgroep
 - dat heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek of
 - dat werd gescreend buiten het bevolkingsonderzoek of
 - waarbij een stoelgangtest niet het aangewezen onderzoek is omwille van gekende medische redenen. Deze mannen en vrouwen, van wie de dikkedarm volledig werd verwijderd, of bij wie een volledige coloscopie werd uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar, of bij wie nu of in de afgelopen 10 jaar de diagnose dikkedarmkanker werd gesteld, ontvangen geen uitnodiging tot deelname aan het bevolkingsonderzoek.
- **De totale dekkingsgraad is dus het percentage van de doelgroep dat zich preventief laat onderzoeken op dikkedarmkanker. Het vormt dan ook een belangrijke indicator voor de gezondheidsdoelstelling. Het streefdoel is een totale dekkingsgraad van 60 % te bereiken tegen 2020.**
- **De dekkingsgraad door screening binnen het bevolkingsonderzoek** is het percentage mannen en vrouwen van de doelgroep dat deelgenomen heeft aan het bevolkingsonderzoek.
- **De responsgraad** is van alle uitgenodigde mannen en vrouwen het percentage dat binnen een jaar na de uitnodiging wordt gescreend binnen het bevolkingsonderzoek.


3. RESULTATEN

Totale dekkingsgraad in 2015

In Berlaar, in 2015, was de totale dekkingsgraad **64,4 %**. Dit betekent dat 35,6 % van de mannen en vrouwen in de doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken. Deze mannen en vrouwen moeten gemotiveerd worden om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

De totale dekkingsgraad in 2015 voor Antwerpen was 64,5 % en voor het Vlaams Gewest 63,4 %.

FIGUUR 1: Totale dekkingsgraad (%) per gemeente. Antwerpen 2015, 56-74 jarige mannen en vrouwen.




Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

Responsgraad in 2015

In Berlaar, in 2015, was de responsgraad **55,9 %**. Voor Antwerpen was dit 52,7 % en voor het Vlaams Gewest 51,4 %.

FIGUUR 2: Responsgraad (%) per gemeente. Antwerpen 2015, 56-74 jarige mannen en vrouwen.




Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

Deelname per leeftijdscategorie in 2015


Figuren 3 en 4 geven de dekkinggraden per 5-jarenklasse voor Berlaar, vergeleken met het Vlaams Gewest. Door deze opdeling per leeftijd kan men zien welke leeftijdsklassen bijzondere aandacht vragen in sensibilisatiecampagnes.

FIGUUR 3: **Totale dekkinggraad (%) per 5-jarenklasse in 2015.**



Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

FIGUUR 4: **Responsgraad (%) per 5-jarenklasse in 2015.**




Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

Deelname naar geslacht in 2015

Figuur 5 geeft de totale dekkinggraad naar geslacht voor Berlaar, vergeleken met het Vlaams Gewest. Van alle mannen in de doelgroep in Berlaar in 2015 is 63,4 % in orde met hun preventieve maatregelen. Dit is lager dan de totale dekkinggraad bij de vrouwen (65,5 %) in Berlaar.


Figuur 6 geeft de responsgraad naar geslacht voor Berlaar, vergeleken met het Vlaams Gewest. Van alle uitgenodigde mannen in Berlaar in 2015 is 53,4 % binnen een jaar na de uitnodiging gescreend binnen het bevolkingsonderzoek. Dit is lager dan de responsgraad bij de vrouwen (58,5 %) in Berlaar.

FIGUUR 5: **Totale dekkinggraad (%) naar geslacht in 2015.**



Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

FIGUUR 6: **Responsgraad (%) naar geslacht in 2015.**




Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

Evolutie deelname

Figuur 7 en 8 geven de evolutie van deelname voor de periode 2013-2015 voor Berlaar, vergeleken met deelname voor het Vlaams Gewest.


FIGUUR 7: Totale dekkinggraad (%) per jaar.



— Berlaar — Vlaams Gewest

Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

FIGUUR 8: Responsgraad (%) per jaar.



— Berlaar — Vlaams Gewest

Bron: Centrum voor Kankeropsporing vzw, Stichting Kankerregister

4. HOE DE CIJFERS IN DIT RAPPORT TE GEBRUIKEN?

Door de totale dekkinggraad krijgen we zicht op het percentage mannen en vrouwen van de doelgroep dat zich preventief laat onderzoeken op dikkedarmkanker. Mannen en vrouwen die dit niet doen, moeten gemotiveerd worden om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Door de dekkinggraad en responsgraad op te splitsen per leeftijdscategorie en geslacht kan er gericht gewerkt worden naar groepen waarbij er ondermaatse dekking is.

Elk jaar in maart zet het CvKO het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in de kijker. Lokale besturen en hun partners, in samenspraak met het Logo en het CvKO, spelen hierin een belangrijke rol.

5. MEER INFORMATIE

Over deze cijfers:

Mail naar: incijfers@bevolkingsonderzoek.be

Over het bevolkingsonderzoek:

- Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be
- Mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be
- Bel naar het gratis nummer 0800 60 160

Over uw Logo:

Surf naar www.vlaamse-logos.be

Over het Centrum voor Kankeropsporing:

Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief te laten onderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. Vroegtijdige opsporing vergroot de kans op genezing en beperkt de impact van de behandeling. Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert de bevolkingsonderzoeken voor de Vlaamse overheid. Het verstuurt de uitnodigingen, bewaakt de kwaliteit en informeert de bevolking objectief over de voor- en nadelen van de bevolkingsonderzoeken.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Martens